



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.11.2015р.

№ 05.03.02-04/50813

Магніти декоративно-сувенірні з паперу та картону, кашіровані ізолоном, етиленвінілацетатом і намагніченою гумою згідно ТО 0810-09

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.41.13-50.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Магніти декоративно-сувенірні. Реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП "Рекламно-виробнича компанія "Фреш Айдіес", Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд 15А, кімн. 19; Адреса виробництва: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 1, код ЄДРПОУ: 37277156

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПП "Рекламно-виробнича компанія "Фреш Айдіес", Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд 15А, кімн. 19, код ЄДРПОУ: 37277156

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ТО 0810-09ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей» за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме міграція шкідливих речовин в модельні розчини не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: дифенілгуанідин - 0,15; етилацетат - 0,1; формальдегід - 0,1; капролактан - 0,5; ацетон - 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; фталати сумарно - 0,2; стирол - 0,01, свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; ртуть - 0,0015; кобальт - 0,1; миш'як - 0,025; барій - 0,1; сурма - 0,1; селен - 2,0; нікель - 0,1; хром - 0,1; одориметричні дані: запах не більше 1 балу; поверхня без дефектів; стійкість барвників при обробці модельним розчином стійка.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Магніти декоративно-сувенірні з паперу та картону, кашіровані ізолоном, етиленвінілацетатом і намагніченою гумою згідно ТО 0810-09, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог

цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 12.11.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3-8984 від 12.11.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г.Гаврильченко